

Schuitemaker

Schuitemaker Rapide snittvagnar



Rapide 520S, från avlastning till fält.



Utmärkt följsamhet bakom traktorn.



RAPIDE
Snittkvalitén
som märks
i silon.

Välkänt god komprimering av lasten

Gräset trycks längs den lutande RapidStream styrplåten (Std 100-/1000-serien). Tillsammans med den specialkonstruerade rotorn med avstrykarramar komprimeras gräset i vagnen. Därmed får mer material plats i varje lass. RapidStream ger en bra matning av gräs i bakåtfällt läge. I öppet läge är det perfekt att köra bakom hacken. Öppet läge kräver RapidStream-hydraulisk manövrering.

Snittvagnarna som gör allt tvärtom

Att skörda vallen är en ry-sare för alla mjölkbönder. Med Schuitemaker kommer ett tekniksprång som minskar inläggnings-tiden och ger dig en driftsäker snittvagn så att du kan känna ett lugn i produktionen.

Jämfört med andra lösningar på marknaden gör Schuitemaker det mesta tvärtom. Materialet packas underifrån, knivarna är hydrauliskt ställbara och pickupen är gömd under vagnen – och det finns goda skäl till det.

Den stora fördelen med en snittvagn är dess kapacitet och att du kör den ensam. Tack vare att vagnen har kraftiga stålsidor och fylls underifrån packas lasten hela tiden tätare av mottrycket. Det ger en hög averkning per manstimme och gör vagnen perfekt för såväl stora som små skiften, där du annars har mycket ställtid.

Kompakt, lättkörd vagn

Istället för att ligga framför vagnen är pickupen släpande. Det gör att du lättare tar dig fram över ojämna underlag och får med dig pickupen över strängar och svängar. Den släpande pickupen ger dig också en annan frigångshöjd när du backar upp vagnen i silon, vilket gör att du slipper bära upp materialet.

Slipa knivarna i din egen verkstad

Till skillnad från konkurrerande lösningar med fjädrande knivar använder Schuitemakers snittvagnar hydrauliskt ställbara knivar. Eftersom du hela tiden har ett jämnt tryck på knivarna får du också ett ensilage med lika jämn och fin kvalitet, även under blöta förhållanden. Vid behov lyfter du enkelt loss knivarna och slipar dem med lamellskiva på din vinkelslip – i din egen verkstad, istället för att använda dyra specialmaskiner.

”Sedan vi gick över till Schuitemaker Rapide för sex år sedan har vi nästan halverat inläggnings-tiden. Det är svårt att förstå varför inte fler kör det här systemet.”

Hans Samuelsson, agronom och mjölkbonde, Kalset Mjök.

Rapide 10- och 100-serien



Även Schuitemakers minsta finsnittsvagn, Rapide 55, är en riktig multifunktionsvagn. Tillräckligt stark för majssocker, hackning och annan ensilageproduktion.



Schuitemakers Rapide 520 är välutrustad från början med bland annat knivhållare, 3 sektioners, RapidFlow inmatningsrulle och följande styrning.



Snabb avlastning - hastighet upp till 23 m/min.

Schuitemaker snittvagnar

Modell	Rapide 55	Rapide 520	Rapide 580	Rapide 660
Nyttolast, kg	10000	12500	14000	20000
Max axelbelastning, kg	18000	18000	24000	30000
Volym S/W/V, m ³	31/29/29	34/32/32	38/36/35	42/40
Effektbehov, min hk	100	120	140	175
Längd, box, mm	5930	6080	6680	7480
Bredd, box, mm	2200	2340	2340	2340
Höjd box, mm	2060	2400	2400	2400
Längd total, mm	7880	8070	8670	9470
Bredd total, mm	2500	2860	2860	2910
Höjd total, mm	3340	3820	3820	4000
Hjul Alliance	550/45R22,5	-	-	-
Hjul Vredestein	-	710/40R22,5	710/40R22,5	710/50R26,5
Axeltyp	Boggi	Boggi	Boggi	Boggi
Rotor, pickup, bredd, mm	1800	2000	2000	2000
Rotor, rader, ten 20 mm	7	7	7	7
Knivar	39	43	43	43
Snittlängd, mm	44	44	44	44
Belysning arbete LED 3 st	-	-	-	Std
Belysning sida LED	-	-	Std	Std
Bottenmatta 2 hastigheter	-	-	-	Std
Knivhållare 3 sektioners	-	Std	Std	Std
RapidFlow inmatningsrulle	-	Std	Std	Std
Styrning följande	-	Std	Std	Std
Stänkskärmar	-	-	Std	Std
Pris S-serien	793.800:-	963.000:-	1.062.000:-	1.227.000:-
Pris W-serien avlastningsvalsar	840.000:-	1.009.000:-	1.108.000:-	1.273.000:-
Pris V-serien för utfodring	-	1.060.000:-	1.154.000:-	Offert
Tillval				
Anslutning Isobus inkl. std. kontrollbox	-	12.900:-	12.900:-	12.900:-
Bakdörr +3.5 m ³	-	-	-	22.000:-
Belysning arbete LED 3 st	7.300:-	7.300:-	-	-
Belysning sida LED	7.300:-	7.300:-	-	-
Bottenmatta 2 hastigheter	-	-	20.200:-	-
Fjädring hydraulisk följande styren.	-	-	-	27.000:-
Fjädring hydraulisk tvingande styren.	-	-	-	59.000:-
Förhöjning 500 mm (+200 mm) / volym m ³	-	17.200:- (37 m ³)	17.200:- (41 m ³)	17.200:- (46 m ³)
Hjul 800/45R265 (Bredd: >3m)	-	-	-	22.000:-
Hjul Vredestein 710/50R265	-	-	42.500:-	-
Knivhållare 3 sektioners	22.000:-	-	-	-
Kuldrag 80 mm	5.500:-	5.500:-	5.500:-	5.500:-
Lastning automatisk	-	15.000:-	15.000:-	15.000:-
RapidFlow inmatningsrulle	15.000:-	-	-	-
RapidStream-hydraulisk manövr.	-	18.900:-	18.900:-	18.900:-
Styrning följande	29.000:-	-	-	-
Styrning tvingande S/W	-	29.000:-	29.000:-	29.000:-
Stänkskärmar	9.700:-	9.700:-	-	-
Vägsystem	-	85.000:-	85.000:-	85.000:-

Rapide 1000-serien

Schuitemaker snittvagnar			
Modell	Rapide 6600	Rapide 7800	Rapide 8400
Nyttolast, kg	20000	28000	30000
Max axelbelastning, kg	30000	40000	40000
Volym S/W/V, m ³	42/40	49/47	53/51
Effektbehov, min hk	250	275	300
Längd, box, mm	7480	8680	9280
Bredd, box, mm	2340	2340	2340
Höjd box, mm	2400	2400	2400
Längd total, mm	9470	10070	11260
Bredd total, mm	2910	2990	2990
Höjd total, mm	4000	4000	4000
Hjul Vredestein	710/50R26,5	710/50R26,5	710/50R26,5
Axeltyp	Boggi	Tridem	Tridem
Styrning	Följande	Tvingande	Tvingande
Rotor, pickup, bredd, mm	2000	2000	2000
Rotor, rader, ten 20 mm	9	9	9
Knivar	43	43	43
Snittlängd, mm	44	44	44
Belysning arbete LED 3 st	Std	Std	Std
Belysning sida LED	Std	Std	Std
Bottenmatta 2 hastigheter	Std	Std	Std
Fjädring hydraulisk tvingande styrn.	-	Std	Std
Knivhållare 3 sektioners	Std	Std	Std
RapidFlow inmatningsrulle	Std	Std	Std
Styrning följande	Std	-	-
Styrning tvingande S/W	-	Std	Std
Stänkskärmar	Std	Std	Std
Pris S-serien	1.338.000:-	1.607.000:-	1.661.000:-
Pris W-serien, avlastningsvalsar	1.384.000:-	1.653.000:-	1.707.000:-
Pris V-serien	Offert	Offert	Offert
Tillval			
Anslutning Isobus inkl. std. kontrollbox	12.900:-	12.900:-	12.900:-
Bakdörr +3.5 m ³	22.000:-	22.000:-	22.000:-
Fjädring hydraulisk följande styrn.	27.000:-	-	-
Fjädring hydraulisk tvingande styrn.	59.000:-	-	-
Förhöjning 500 mm (+200 mm) / volym m ³	17.200:- (46 m ³)	20.500:- (53 m ³)	20.500:- (57 m ³)
Hjul 800/45R265 (Bredd: >3m)	22.000:-	33.000:-	33.000:-
Kuldrag 80 mm	5.500:-	5.500:-	5.500:-
Lastning automatisk	15.000:-	15.000:-	15.000:-
RapidStream-hydraulisk manövr.	18.900:-	18.900:-	18.900:-
Styrning tvingande S/W	29.000:-	-	-
Vägsystem	85.000:-	89.900:-	89.900:-

För de stora arealerna

1000-serien riktar sig till professionella användare som vill arbeta effektivt med maximal volym.

Rapide-vagnarna i 1000-serien utmärker sig genom hög genomströmning, stor lastvolym och extra kraftig drivlina. Utnyttja och få valuta för en traktor med mer än 300 hk.

1000-serien har en extra kraftfull drivlina. Den stjärnformade rotorn har extra stor diameter tack vare de 9 raderna med 20 mm tjocka tenar. Rotorns bredd är 2 meter. Det gör att 1000-serien passar extra väl för bearbetning av stora mängder grödor i hög hastighet.

1000-SERIEN
Maximal kapacitet för de största fälten.



Svensk gullig boskap ser att det blir mat till vintern i år också.



Schuitemaker 8400, stor men förvånansvärt smidig.



Schuitemaker Rapide 6600 - 42m³ med extra kraftig drivlina.